

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV DOKUMENTOV O RAZMNOŽEVANJU

POTRDILO O OSEMENITVI

Obvezno se izpolnjujejo rubrike:

- Ime in priimek rejca, naslov
- G-MID
- Identifikacijska številka živali
- Pasma (po šifrantu)
- Krava/telica (po šifrantu)
- B. mati (po šifrantu)
- Datum osemenitve
- Ime in številka bika
 - o Ime bika in RŠ ali identifikacijsko številka. V primeru, da RŠ iz katerega koli razloga ni znana, je nujno potrebno vpisati identifikacijsko številko.
- Serija semena
- Šifra osemenjevalca
- Podpis

Obvezno, razen če ustrezen podatek ne obstaja ali ni znan, se izpolnjujejo rubrike:

- Ime živali
- Trajanje pojatve v urah pred osemenitvijo in oblika pojatve (v prvi razdelek okenca se vpisuje trajanje pojatve v urah pred osemenitvijo, v drugi obliko pojatve po šifrantu)
- Plodnostne motnje (po šifrantu, imetnik živali s koncesijo te rubrike ne izpolnjuje)
- Datum zadnje telitve
- Potek (po šifrantu)
- Št. telet
- MŽN (označi se spol: moški, ženski ali neznan)
- Abortus v mesecu brejosti
- Usoda (po šifrantu)

Če se opravi pregled na brejost, se vpiše vse zahtevane podatke v ustrezno rubriko.

V primeru četrte osemenitve se izda novo potrdilo o osemenitvi in se v njem označi, da gre za četrto osemenitev. Pri peti in šesti osemenitvi se izpolnjuje potrdilo o ponovni osemenitvi.

POTRDILO O PONOVI OSEMITVI, PREGLEDU IN ZDRAVLJENJU

V primeru, da se živali ne osemi ampak samo zdravi plodnostne motnje, se tega obrazca ne uporablja.

Ob ponovni osemi živali je potrebno poleg obrazca o ponovni osemi izpolniti tudi temu namenjene rubrike v potrdilu o osemi, ki ga ima imetnik živali.

Obvezno se izpolnjujejo rubrike:

- Št. potrdila o prvi osemi
- Ime in priimek rejca, naslov
- G-MID
- Identifikacijska številka živali
- Šifra osemi
- Zaporedna osemi (1/2 pomeni ponovno osemi prej kot v 24 urah po prvi osemi)
- Ime bika
- RŠ ali identifikacijska številka. V primeru, da RŠ iz katerega koli razloga ni znana, je nujno potrebno vpisati identifikacijsko številko.
- Serija semena
- Datum storitve
- Podpis

Obvezno, razen če ustrezen podatek ne obstaja ali ni znan, se izpolnjujejo rubrike:

- Ime živali
- Brejost (po šifrantu)
- Plodnostne motnje (po šifrantu)
- Zdravljenje (po šifrantu)
- Zdravilo
- Karenca
- Mleko
- Meso

Imetnik živali s koncesijo izpolnjuje le rubriko iz prve alineje.

POTRDILO O OSEMENITVI OVC/KOZ

Obvezno se izpolnjujejo rubrike:

- Vrsta živali (obkroži se ustrezno številko)
- Ime in priimek rejca, naslov
- G-MID
- Identifikacijska številka živali
- Pasma (po šifrantu)
- Ovca/jagnjica: koza/jarica (po šifrantu)
- Datum osemenitve
- Ime, rodovniška in identifikacijska številka ovna/kozla
 - o Ime ovna/kozla
 - o RŠ ovna/kozla ali identifikacijska številka ovna/kozla
- Serija semena
- Šifra osemenjevalca
- Podpis

Obvezno, razen če ustrezen podatek ne obstaja ali ni znan, se izpolnjujejo rubrike:

- Ime živali
- Datum rojstva živali
- Trajanje pojatve v urah pred osemenitvijo in oblika pojatve (v prvi razdelek okenca se vpisuje trajanje pojatve v urah pred osemenitvijo, v drugi obliko pojatve po šifrantu)
- Plodnostne motnje (po šifrantu, imetnik živali s koncesijo te rubrike ne izpolnjuje)
- Datum zadnje jagnjitve/jaritve
- Potek (po šifrantu)
- Št. mladičev
- MŽN (označi se spol: moški, ženski ali neznan)
- Abortus v mesecu brejosti
- Usoda (po šifrantu)

Če se opravi pregled na brejost, se vpiše vse zahtevane podatke v ustrezno rubriko.

V primeru četrte osemenitve se izda novo potrdilo o osemenitvi in se v njem označi, da gre za četrto osemenitev. Pri peti in šesti osemenitvi se izpolnjuje potrdilo o ponovni osemenitvi.

POTRDILO O PONOVI OSEMENITVI OVC/KOZ, PREGLEDU IN ZDRAVLJENJU

V primeru, da se živali ne osemeni ampak samo zdravi plodnostne motnje, se tega obrazca ne uporablja.

Ob ponovni osemenitvi živali je potrebno poleg obrazca o ponovni osemenitvi izpolniti tudi temu namenjene rubrike v potrdilu o osemenitvi, ki ga ima imetnik živali.

Obvezno se izpolnjujejo rubrike:

- Vrsta živali (obkroži se ustrezno številko)
- Št. potrdila o prvi osemenitvi
- Ime in priimek rejca, naslov
- G-MID
- Identifikacijska številka živali
- Šifra osemenjevalca
- Zaporedna osemenitev (1/2 pomeni ponovno osemenitev prej kot v 24 urah po prvi osemenitvi)
- Ime ovna/kozla
- RŠ ovna/kozla ali identifikacijska številka ovna/kozla
- Serija semena
- Datum storitve
- Podpis

Obvezno, razen če ustrezen podatek ne obstaja ali ni znan, se izpolnjujejo rubrike:

- Ime živali
- Brejost (po šifrantu)
- Plodnostne motnje (po šifrantu)
- Zdravljenje (po šifrantu)
- Zdravilo
- Karenca
- Mleko
- Meso

Imetnik živali s koncesijo izpolnjuje le rubriko iz prve alinee.

**ŠIFRANTI ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV DOKUMENTOV O
RAZMNOŽEVANJU**

ŠIFRANT ZA POTRDILO O OSEMENITVI:

Pasma živali

Šifra Pasma – opis

RJ	Rjava
LS	Lisasta
ČB	Črno-bela
MB	Montbeliard
CK	Cika
LIM	Limuzin (Limousine)
CHA	Šarole (Charolais)
BBP	Belgijska belo-plava
BAQ	Blonde d'Aquintaine
GLW	Galoway
RH	Rdeči Holštajn (Red Holstein)
PIE	Piemontese
AAG	Aberdeen-Angus
HLA	Višinsko škotsko govedo (Highland)
PZB	Pritlikavi zebu
HEF	Hereford
RAG	Rdeči Angus
RW	Meuse-Rhine-Yssel (MRY)
PZ	Pincgau
AL	Siva tirolska
GAG	Nemški Angus
SAL	Salers
NN	Nepoznana – križanci – druge

Opomba: Med druge se uvrščajo tudi sledeče pasme:

BZD	Bazadaise
JE	Džersi
AY	Ayrshire
GS	Madžarsko podolsko govedo
LCR	Lincoln Red
GV	Nemško svetlo govedo (German Yellow)
DR	Dexter
GCN	Gasconne
KS	Kraška sivka (Slovensko rjavo govedo)
BO	Boškarin

Žival

- 1 Krava
- 2 Telica

Bikovska mati

- 1 Bikovska mati
- 0 Ni bikovska mati

Oblika pojatve

- 1 Redna
- 2 Neredna
- 3 Tiha
- 4 Kratka
- 5 Dolga

Plodnostne motnje in zdravljenje (šifrant je tudi na potrdilu)

- 01 Poškodbe porodnega kanala
- 02 Rec. Secundinarum
- 03 Motnje v involuciji maternice
- 04 Endometritis
- 05 Prolapsus vagine
- 06 Prolapsus uteri
- 07 Zavrtje maternice
- 08 Carski rez
- 09 Fetotomija
- 10 Cistična degeneracija
- 11 Poporodna pareza
- 12 Presnovne motnje
- 13 Ketoza
- 14 Infekcije
- 15 Intoksikacije

Potek telitve

- 1 Brez pomoči
- 2 S pomočjo enega človeka
- 3 S pomočjo dveh ali več ljudi in/ali mehansko pomočjo
- 4 S pomočjo veterinarja
- 5 Carski rez ali druga kirurška pomoč
- 6 Fetotomija

Usoda (šifrant je tudi na potrdilu)

- 1 Slabo vitalen
- 2 Mrtvorojen
- 3 Normalen
- 4 Spaček

ŠIFRANT ZA POTRDILO O PONOVI OSEMITVI, PREGLEDU IN ZDRAVLJENJU:

Brejist

- 1 Breja
- 2 Ni breja
- 3 Breja - verjetno
- 4 Ni breja - verjetno
- 5 Mrtev plod (mumifikacija)
- 6 Abortus
- 7 Breja več kot po datumu osemitve
- 8 Breja manj kot po datumu osemitve
- 9 Ponovni pregled

Plodnostne motnje in zdravljenje (šifrant je tudi na potrdilu)

- 01 Poškodbe porodnega kanala
- 02 Rec. Secundinarum
- 03 Motnje v involuciji maternice
- 04 Endometritis
- 05 Prolapsus vagine
- 06 Prolapsus uteri
- 07 Zavetje maternice
- 08 Carski rez
- 09 Fetotomija
- 10 Cistična degeneracija
- 11 Poporodna pareza
- 12 Presnovne motnje
- 13 Ketoza
- 14 Infekcije
- 15 Intoksikacije

Zdravljenje

- 1 vitaminizacija
- 2 antibiotiki
- 3 antiseptiki
- 4 gonadoliberini
- 5 gonadotropini
- 6 nasvet imetniku
- 7 gestageni
- 9 prostaglandini
- 10 drugo

Opomba:

Številka 8 je izpuščena namerno, ker se je v preteklosti uporabljala za označevanje zdravljenja z estrogeni, katerih uporaba ni več dovoljena. Ostala zdravljenja se bo šifriralo enako kot doslej, da se izognemo zmešnjavi pri obdelavi podatkov in izdelavi analiz za nazaj.

ŠIFRANT ZA POTRDILO O OSEMENITVI OVC/KOZ:

Pasma živali

OVCE:

JS	jezersko-solčavska
JSR	oplemenjena jezersko-solčavska
R	romanovska
B	bovška
VFB	oplemenjena bovška
VF	vzhodno-frizijska
CH	šarole
T	teksel
BP	belokranjska pramenka
IP	istrska pramenka
MLK	mlečni križanec – ni za pleme
MK	mesni križanec – ni za pleme

KOZE:

SA	slovenska sanska
SR	slovenska srnasta
BU	burska
DR	drežniška
MLK	mlečni križanec – ni za pleme
MK	mesni križanec – ni za pleme

Žival

- 1 Ovca/koza
- 2 Jagnjica/jarica

Oblika pojatve

- 1 Redna
- 2 Neredna
- 3 Tiha
- 4 Kratka
- 5 Dolga

Plodnostne motnje in zdravljenje (šifrant je tudi na potrdilu)

- 01 Poškodbe porodnega kanala
- 02 Rec. Secundinarum
- 03 Motnje v involuciji maternice
- 04 Endometritis
- 05 Prolapsus vagine
- 06 Prolapsus uteri
- 07 Zavrtje maternice
- 08 Carski rez
- 09 Fetotomija
- 10 Cistična degeneracija
- 11 Poporodna pareza
- 12 Presnovne motnje
- 13 Ketoza
- 14 Infekcije
- 15 Intoksikacije
- 16 Gravidnostna toksemija

Potek jagnjitve, jaritve

- 0 Ni poznana
- 1 Lahka
- 2 Normalna
- 3 Težka, potrebna pomoč
- 4 Težka, s poginom mladiča (do 24 ur po porodu)

Usoda (šifrant je tudi na potrdilu)

- 1 Slabo vitalen
- 2 Mrtvorojen
- 3 Normalen
- 4 Spaček

ŠIFRANT ZA POTRDILO O PONOVI OSEMITVI OVC/KOZ, PREGLEDU IN ZDRAVLJENJU

Brežost

- 1 Brežost
- 2 Ni brežost
- 3 Brežost - verjetno
- 4 Ni brežost - verjetno
- 5 Mrtev plod (mumifikacija)
- 6 Abortus
- 7 Brežost več kot po datumu osemitve
- 8 Brežost manj kot po datumu osemitve
- 9 Ponovni pregled

Plodnostne motnje in zdravljenje (šifrant je tudi na potrdilu)

- 01 Poškodbe porodnega kanala
- 02 Rec. Secundinarum
- 03 Motnje v involuciji maternice
- 04 Endometritis
- 05 Prolapsus vagine
- 06 Prolapsus uteri
- 07 Zavrtje maternice
- 08 Carski rez
- 09 Fetotomija
- 10 Cistična degeneracija
- 11 Poprodna pareza
- 12 Presnovne motnje
- 13 Ketoza
- 14 Infekcije
- 15 Intoksikacije
- 16 Gravidnostna toksemija

Zdravljenje

- 1 vitaminizacija
- 2 antibiotiki
- 3 antiseptiki
- 4 gonadoliberini
- 5 gonadotropini
- 6 nasvet imetniku
- 7 gestageni
- 9 prostaglandini
- 10 drugo

Opomba:

Številka 8 je izpuščena namerno, ker se je v preteklosti uporabljala za označevanje zdravljenja z estrogeni, katerih uporaba ni več dovoljena. Ostala zdravljenja se bo šifriralo enako kot doslej, da se izognemo zmešnjavi pri obdelavi podatkov in izdelavi analiz za nazaj.